

Donde imagen y voz
se encuentran



KX-NTV150

Cámara IP de comunicación

Altavoz, micrófono y cámara integrados

Grabación de audio con vídeo HD

Integración con las centralitas de Panasonic

Conexión a dispositivos móviles

Wi-Fi integrada

(requiere adaptador de CA opcional)

Detección de movimiento, voz y manipulación

Hasta 10 conexiones múltiples

Alimentación a través de Ethernet integrada

Cámara remota y control de puerta



**Comunicaciones
de vídeo y audio
perfectas.**



Integración con centralitas de Panasonic

Capacidad para conectarse a los sistemas de centralita de Panasonic (KX-NS y KX-NSX) y convertirse en parte de su suite de comunicaciones general.

Voz y vídeo combinados

Un visor web integrado y las funciones de grabación permiten a los usuarios recopilar información o comunicarse con visitantes y empleados a la perfección utilizando tanto los canales visuales como los de audio.

Movilidad

Supervise, registre e interactúe de forma remota gracias a la capacidad de conexión a través de teléfonos inteligentes y tablet.

Configuración sencilla

Gracias a la conectividad inalámbrica, la cámara KX-NTV150 es portátil y extremadamente sencilla de instalar en cualquier ubicación.

KX-NTV160

Videoportero IP

Ideal para su uso en áreas exteriores protegidas (protección IP43)

Altavoz, micrófono y cámara integrados

Grabación de audio con vídeo HD

Integración con las centralitas de Panasonic

Conexión a dispositivos móviles

Detección de movimiento, voz y manipulación

Hasta 10 conexiones múltiples

Alimentación a través de Ethernet integrada

Cámara remota y control de puerta



Comunicaciones visuales y de voz inteligentes.

Además de integración con las centralitas de Panasonic, junto a funciones de voz, vídeo y movilidad, el videoportero KX-NTV160 también ofrece:

Capacidades externas

Gracias a su puerto de E/S, el videoportero KX-NTV160 puede integrarse con otros dispositivos externos como alarmas.

Visibilidad nocturna

Gracias a su fuente de luz LED blanca cálida, el videoportero KX-NTV160 puede usarse de manera eficaz en entornos oscuros o no iluminados.

Allí donde se encuentre su empresa, y necesite lo que necesite

La nueva serie KX-NTV se ha diseñado en consonancia con la misión de Panasonic de ofrecer tecnología excepcional en todos los ámbitos de la comunicación empresarial.

Desde almacenes, fábricas y salas de exposición hasta hospitales, clubes recreativos y áreas de recepción, esta tecnología líder mundial ayuda a las empresas a mejorar las conexiones empresariales para el futuro.



Atención sanitaria

La serie KX-NTV se integra con los sistemas de centralita de Panasonic para identificar oportunidades dirigidas a mejorar el servicio de atención y ofrecer información útil para cuidadores y pacientes.



Almacenes, fábricas y establecimientos comerciales

Los entornos de fabricación, almacenamiento y establecimientos comerciales pueden aprovechar los elementos de videovigilancia y comunicación de la serie KX-NTV.

Las funciones de videovigilancia permiten agilizar los procesos de control de calidad y hacerlos más eficientes.

La distribución en tiempo real de vídeo permite llevar a cabo sesiones de orientación a distancia y mejorar la productividad.

Los activadores de detección por movimiento, voz y manipulación proporcionan funcionalidad de cámara de seguridad.



Áreas de recepción

Ambos modelos ofrecen una forma eficaz, impecable y agradable de recibir a los visitantes, incluso si usted no se encuentra cerca.

Los empleados pueden comunicarse con los invitados visualmente y a través de la voz en el edificio, gracias a opciones de grabación de instantáneas, vídeo y audio.

Después, puede abrir las puertas de entrada de forma remota utilizando su teléfono Panasonic.



A cualquier hora y en cualquier lugar

Para responder a las crecientes necesidades empresariales asociadas al teletrabajo y al uso compartido de terminales, la gama KX-NTV puede conectarse con teléfonos móviles y tablet para ofrecer interacción sobre la marcha, en cualquier momento y lugar que resulte necesario.

Los modelos KX-NTV150 y KX-NTV160 en detalle

La nueva e innovadora serie KX-NTV inicia una nueva era en el ámbito de los sistemas de comunicaciones empresariales.

Con funciones de audio y vídeo, vigilancia y grabación, y con capacidad de conexión a través de dispositivos móviles y sistemas de centralita de Panasonic, estos modelos multiuso ofrecen comunicaciones superiores, cuando y donde las necesite.

Características generales		KX-NTV150	KX-NTV160
Dimensión (excluidas las partes salientes)	An x AL x Pr (mm)	70,1 x 123,5 x 33,1	70,3 x 131,2 x 34
Peso		170 g	260 g
Color de la carcasa		Blanco	Plateado
Material de la carcasa		PC	ABS/aluminio
Fuente de alimentación	Utiliza adaptador de CA (partes opcionales)	Conexión de CA: 100~240 V, 50/60 Hz Salida de CC: 9 V Adaptador de CA opcional: KX-A239	-
	Utiliza PoE	Basado en IEEE802.3af, clase 2	
Consumo de electricidad		Máx. 3,9 W	Máx. 3,2 W
Temperatura ambiente	Intervalo de funcionamiento	0°C~40°C	-10°C~50°C
	Intervalo de almacenamiento	-10°C~50°C	
Humedad ambiental	Intervalo de funcionamiento	Entre 20 % y 90 % (sin condensación)	
	Intervalo de almacenamiento	Entre 20 % y 90 % (sin condensación)	
Método de instalación		Colocado sobre una mesa, fijado en base	Montaje en pared
Conexión inalámbrica		Compatible con Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz)	-
Puerto Ethernet		10Base-T/100BaseTx, conector RJ-45, PoE (IEEE802.3af) admitido	
Características de audio			
Micrófono		Integrado	
Altavoz		Integrado	
Cancelador de eco		Incluye cancelador de eco half dúplex	
Códec		Admite G.711, G.722 (solo para SIP), G.729a (solo para SIP). Ajuste mediante menú de configuración en acceso WEB → seleccionar u-law o a-law, G.722 (solo para SIP), G.729a (solo para SIP)	
Características del objetivo			
Tipo		Focal fijo	
Distancia focal		f/2,8	
Apertura		f/1,8	
Rango de enfoque		∞~0,2 m	
Campo de visión (aspecto de la imagen=4:3) (H x V x P)		92 x 70 x 115	
Campo de visión (aspecto de la imagen=16:9) (H x V x P)		92 x 52 x 106	

Teléfono SIP de escritorio KX-HDV430

La serie KX-NTV puede integrarse con el teléfono de escritorio de gama alta KX-HDV430 de Panasonic para proporcionar una solución completa en el ámbito de las comunicaciones empresariales.

Si se conecta a las cámaras KX-NTV, el dispositivo KX-HDV430 ofrece vídeo multicanal y comunicación de voz, así como funcionalidad de vigilancia remota, gracias a su propia cámara de vídeo integrada y monitor de pantalla táctil LCD a color.




Funciones del teléfono	KX-HDV430
Pantalla LCD	Panel táctil LCD TFT a color de 4,3 pulg.
Teclas de función flexibles	Hasta 40 teclas de función flexibles*1
Bluetooth® integrado	Sí
Funciones IP	
Cuentas SIP	16
Servidor web integrado	Sí
Características de audio	
Voz HD	Sí
Altavoz full dúplex	Sí
Compatible con Broadsoft*2	Sí
Funciones de vídeo	
Códec de vídeo	H.264
Formato de llamada de vídeo	QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720p
Selección de velocidad de fotogramas	Hasta 30 fps
Capacidad para conectar una cámara IP	Sí

*1 Con módulo de expansión opcional. *2 Función de llamada básica, pantalla de llamadas perdidas, conferencia de n partes, indicador de ocupado, centro de llamadas, notificación de aparcamiento de llamadas, función de clic para llamar, sincronización de teclas, apariencia de llamadas compartidas, BroadSoft Xsi, BroadSoft Presence, BroadSoft Xsi Phonebook.



¿Quiere saber más sobre la cámara de comunicación IP y el videoportero KX-NTV?

Para obtener los detalles completos, visite
business.panasonic.es



Nos reservamos el derecho a realizar cambios razonables en los modelos, dimensiones y colores, así como modificaciones para incluir en nuestros productos las tecnologías y métodos de producción más avanzados.

Panasonic España
WTC Almeda Park. Plaza de la Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 - Cornellá de Llobregat (Barcelona)
España
+34 (0) 934259300